"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकंट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

### प्राधिकार से प्रकाशित

, क्रमांक 51]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2013— अग्रहायण 29, शक 1935

## भाग 3 (2)

### सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 11-9-2013.

- 1. **मौसम एवं वर्षा.** राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. भी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. धमतरी, मगरलोड, कुरूद जिला (धमतरी), तह. दुर्ग, धमधा जिला (दुर्ग), तह. छुईखदान, अम्बागढ़ चौकी, मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. दरभा, बस्तर जिला (बस्तर), तह. कांकेर, चारामा, भानुप्रतापपुर, नरहरपुर जिला (कांकेर), तह. बिलासपुर, कोटा, पेन्ड्रा जिला (बिलासपुर), तह. कोरबा जिला (कोरबा), तह. जांजगीर, जैजेपुर, अगरतला, नवागढ़, पामगढ़ जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. रायगढ़, सारंगढ़, बरमकेला जिला (रायगढ़), तह. दुलदुला, बगीचा, पत्थलगांव जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: तह. बिल्हा, पेन्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तह. नगरी जिला (धमतरी), तह. खैरागढ़, डोंगरगढ़, छुरिया, डोंगरगांव जिला (राजनांदगांव), तह. चाम्पा, मालखरीदा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. करतला जिला (कोरबा), तह. कांसाबेल जिला (जशपुर), तह. धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- तह. दुर्गकोन्दल, अन्तागढ़, पंखाजूर जिला (कांकेर), तह. तखतपुर जिला (बिलासपुर), तह. डभरा जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. कटघोरा, पाली जिला (कोरबा), तह. लैंलूगा, घरघोड़ा जिला (रायगढ़), तह. कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक:- तह. राजनांदगांव, खैरागढ़ जिला (राजनांदगांव), तह. जगदलपुर, बकावण्ड, तोकापाल, लोहण्डीगुडा जिला (बस्तर), तह. बिल्हा, मस्तुरी, कोटा, पेन्ड्रारोड, पेन्ड्रा जिला (बिलासपुर), तह. पुसौर जिला (रायगढ़), तह. मनोरा जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

संन्यालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छमीसगढ़ हारा सम्<sub>टर्</sub>य मे केव सुर व

- ्र (ई) 250.0 मि. मी. से अधिक :- तह. बालोद, डौंडीलोहारा, गुंडरदेही, डौंडी, गुरूर जिला (बालोद), तह. महासमुंद, बसना, सरायपाली, पिथौरा, बागबाहरा जिला (महासमुंद), तह. जशपुर जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जिला दुर्ग, बीजापुर, बालोद, जांजगीर- चाम्पा में बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 3. सिंचाई.— जिला- बस्तर, कांकर, कोरबा, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 4. कटाई.— प्राय: सभी जिलो में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला-रायपुर में फसल हालत समान है. जिला-धमतरी में फसल की हालत समान है. जिला-बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला-कवर्धा में फसल की हालत समान है. जिला- बस्तर में फसल की हालत समान है. जिला- कांजगीर-चाम्पा में फसल की हालत समान है. जिला- कोरबा में फसल की हालत समान है. जिला- कोरबा में फसल की हालत समान है. जिला- सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य फसल की हालत समान है. जिला-कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है. जिला-रायगढ़ में धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, मूंगफली की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है.
  - पशु-स्थिति. पशु-स्थिति प्राय: सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

		$\sim$	_		•		$\sim$ .	
***************************************	TOTI 110E X	ारधानि जा	THITTE	man mark	TITITI	TENT	13 112	11-9-2013
шини чон	ल तथा परा	~ાસ્લાલ વર્ગ	เสเสแกษก	ल प्रमान्पत्रक.	- เลาเกเต	ष्यवार -	ાહનાવ	11-9-7013
*******						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		/ 2013

٠	मासम, फसल तथा	। पर्युक्तस्थात का सातात्क सू	पना-पत्रक, संसाहात बुधवार, दिनाक 11-9-2013	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या . बहुत अधिक.	<ol> <li>कृषि कार्यों की प्रगति तथा</li> <li>उन पर वर्षा का प्रभाव :—         (अ) प्रारंभिक जुताई पर.         (ब) बोनी पर.         (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो.         (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित.         (य) कटी हुई फसल पर.</li> </ol>	फसलों पर प्रभाव. पानी (कम	बीज की प्राप्ति. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4) (5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर   	<ol> <li>खरीफ फसल की स्थिति ठीक है. छुटपुट किट प्रकोप की शिकायत है. उपचार जारी है. स्थिति नियंत्रण में है.</li> </ol>	1 - , 1	7 8. पर्याप्त.
* जिला- बलौदाबाजार 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल 4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा	मिलीमीटर    	2	3 5 4. (1) 6	7 8
* जिला- गरियाबंद	मिलीमीटर -			,
<ol> <li>बिन्द्रानवागढ़</li> <li>(गिरयाबंद)</li> <li>फिगेश्वर</li> <li>छुरा</li> <li>देवभोग</li> <li>मैनपुर</li> </ol>		2	3 5 6 (2) •	<ol> <li>7</li> <li>8</li> </ol>
जिला - महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर 1208.0 1181.5 1104.8 942.0 973.5	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3 5 4. (1) 6. संतोषप्रद, (2) चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर		`		
1. धमत्री	13.8	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
1. वनस्स 2. नगरी	20.0	पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
	0.3	, J. 1.	(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	0. 1410.
3. कुरूद 4. मगरलोड	12.0		(2) 4700 411 61001 (1414 6.	913, 1410.	
4. <b>मगर</b> लाड	12.0				
<del></del>	मिलीमीटर				
जिला-दुर्ग - <del>- र्</del> ग		2. धान रोपाई एवं बियासी का		5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. दुर्ग	3.0	2. धान रापाइ एवं वियासा का कार्य जारी है.	3	<ol> <li>4यात.</li> <li>संतोषप्रद,</li> </ol>	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्ते.
2. पाटन	7.0	काय जारा ह.	4. (1)	ठ. सतापत्रप, चारा पर्याप्त.	o. 44ia.
3. धमधा	7.0		(2)	ં વારા પ્રવાત.	
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. बेमेतरा		2	3.	5	Ź
2. बेरला			4. (1)	6	8
3. साजा			(2)		
4. नवागढ़		·			
5. थानखमरिया			·		
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद		2. रोपाई का कार्य अंतिम चरण	3.	5	7. पर्याप्त.
2. डौंडी		पर है.	4. (1)	6. संतोषप्रदः,	८. पर्याप्त.
3. डौंडीलोहारा	, .		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. गुरूर	• •				
5. गुंडरदेही	• •				
जिला-राजनांदगां <b>व</b>	मिलीमीटर				
1. राजनांदगांव	• •	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य	3	5	७. पर्याप्त.
2. डोंगरगांव	32.0	पूर्ण	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. खैरागढ़	25.0		(2)	चारा पर्याप्त.	
4. छुईखदान	16.0				
5. डोंगरगढ़	23.8				
6. मानपुर	3.0	,			
7. मोहला	••		·		
8. अम्बागढ़	10.0				
9. छुरिया	30.0				
जिला-कबीरघाम	मिलीमीटर				
(कवर्घा)					
1. कवर्धा	••	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त. • •	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	••		4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिलव	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा			अन्य फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. पण्डरिया			(2) फसल स्थिति सामान्य है		
1.1	1				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर		-		
1. जगदलपुर	53.4	2	3.	5. अपर्याप्त	७. पर्याप्त.
2. तोकापाल	66.1		4. (1) धान, मक्का व अन्य फसल की हालत	1	८. पर्याप्त.
3. दरभा	12.0		समान है.	चारा पर्याप्त.	0. 14IA.
4. बस्तर	4.0		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	जारा नजात.	
5. बकावण्ड	97.0	,	(2)		
6. बास्तानार	0.0	,			
7. लोहण्डीगुडा	121.2				
* जिला- कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव		2	3	5	7
2. केशकाल			4. (1)	6	8
3. बड़ेराजपुर			(2)		
4. माकड़ी					
5. फरसगांव			•		·
•			·		
जिला-	मिलीमीटर				·
नारायणपुर					
1. नारायणपुर		2. धान की बोनी व रोपाई का	3	5	7. पर्याप्त.
2. ओरछा		कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त.
			(2)	चारा पर्याप्त.	
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	2.0	2. धान की बोनी व रोपाई का	3.		
2. चारामा	3.0	कार्य पूर्ण. खड़ी फसल में	 4. (1)धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी,	1	7. पर्याप्त.
3. नरहरपुर	10.0	कोई बीमारी नहीं.	अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रमतिल व	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	४. पयास.
4. भानुप्रतापपुर	16.6	404 404 101.	साग-भाजी की हालत समान है.	चारा पथास.	
5. पखांजूर	43.5		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. दुर्गकोन्दल	43.0		(2) 5 1040 1007 (1010-4)		
7. अन्तागढ़	38.8				
<sup>‡</sup> जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा		2	3.	5	7
2. गीदम			4. (1)	6	8
3. कटेकल्याण			(2)		= : : :
4. कुआकोण्डा	••		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
			,		
जिला-सुकंमा	मिलीमीटर				
<ol> <li>सुकमा</li> </ol>		2. धान की बोनी व रोपाई का	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोंटा	••	कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. छिन्दगढ़	••		(2)	चारा पर्याप्त.	
		<u> </u>	<u> </u>		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
१५७७१-बाजापुर 1. बीजापुर		2. रोपाई का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. भैरमगढ़			4. (1)	6. संतोषप्रद	8. पर्याप्त
<ol> <li>भोपालपट्टनम</li> </ol>	1		(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
<ol> <li>अस्र</li> </ol>			(2)		
4. <i>Sel</i> (	• •	·			
		,			
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर		·		
1. बिलासपुर	5.0	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. कोटा	7.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. पेन्ड्रारोड	32.9		(2) फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	
4. पेन्ड्रा	10.0				
5. बिल्हा	18.0				
6. मस्तुरी					
7. मरवाही				j	
८. तखतपुर	40.8	'			
<del></del>	मिलीमीटर				
जिला-मुंगेली			3.	5	7
<ol> <li>मुंगेली</li> <li>पथरिया</li> </ol>	• • •	2	4. (1)	6 8.	
<ol> <li>पथारवा</li> <li>लोरमी</li> </ol>			(2)	0 0.	• •
3. ભારમા	•••		(2)		·
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर -				
चांपा					
1. जांजगीर	13.0	2. धान की बोनी व रोपाई कार्य	3	5	7
2. चांपा	23.0	पूर्ण है.	4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का		८. पर्याप्त
3. पामगढ़	15.0		फसल की हालत सामान्य है.	ारा पर्याप्त	
4. <b>सक्</b> ती			(2) फसल की हालत सामान्य है.		
5. डभरा	51.0		•		
6. नवागढ़	10.0				
7. जैजैपुर	17.0				
8. अकलतरा	8.0				
9: बलौदा					
10. मालखरौदा	24.6				
•					
जिला-कोरबा	मिलीमीटर	4-2-4-2		5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
1. कोरबा	14.0	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3.	<ol> <li>अपयाप्त.</li> <li>सतोषप्रद,</li> </ol>	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
2. करतला	20.0		4. (1)	ह. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	0. 4418
3. कटघोरा	48.6		(2) फसल की हालत समान है.	ચારા પથાળા.	,
4. पाली 	44.0				
८ वासीमानेस	1			1	
5. पोड़ीउपरोड़ा	1				
<b>ુ. યાણાવ્યલણ</b>			, .		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b></b>	मिलीमीटर				
जिला-सरगुजा		2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य	3	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त
. अम्बिकापुर	• •	्र. जुताइ, बाना परामाइयम्पम्य जारी है.	3. 4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त
2. लखनपुर		जारा ह.	अरहर व अन्य फर्सल की हालत	चारा पर्याप्त.	0. 1410
3. उदयपुर • <del>• • • • • •</del>	• •		समान है.	भारा नमान्तर.	
4. सीतापुर के-0	• •		(2) उपरोक्त फसले सामान्य.		
5. बतौली	• •		(४) उपराक्त फसल सामान्य.		
6. लुण्ड्रा	• •		,		
7. मैनपाट					
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2	3	5	7
२. भैयाथान			4. (1)	6	8
2. रामानुजगंज			(2)		
4. प्रेमनगर					
५. प्रतापपुर			•		<u> </u> -
5. त्रापुर 6. ओड़गी					
-· ·· <del>-</del> ··					
जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				ļ
1. बलरामपुर		2	3.	5	7
2. रामचन्द्रपुर			4. (1)	6	8
3. वाड्रफनगर			(2)		
4. राजपुर					
5. कुसमी			<u> </u>		
6. शंकरगढ़			• .		
0. 1. 1. 14					
जिला-कोरिया	मिलीमीटर		·	,	
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत		2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों	3	5. पर्याप्त.	7. पय
2. बैकुण्ठपुर		का प्रकोप नहीं है.	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोदो,	6. संतोषप्रद,	8. पय
			कुटकी, ज्वार, तिल की हालत समान है	चारा पर्याप्त	
4. खडगवां			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
ं 5. भरतपुर					
3					
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	15.8	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्या
2. पुसौर	86.5	जारी है.	4. (1) धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्या
3. धरमजयगढ़	24.6		अंबाडी, तुअर फसल की हालत	चारा पर्याप्त	
<b>4. तमनार</b>	94.5	•	सुधरी है.		
5. सारंगढ़	14.2		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
<ol> <li>साराङ्</li> <li>घरघोड़ा</li> </ol>	35.0		(-)		<u> </u>
7. खरसिया	60.1				
7. खरासया 8. बरमकेला	11.0				
০ , প্ৰেপ্টো	11.0	I	]	1	
9. लैलूंगा	37.0			į.	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. बगीचा 4. पत्थलगांव 5. कांसाबेल 6. कुनकुरी	मिलीमीटर 1104.3 77.4 14.0 11.0 32.3 44.2	2. खड़ी फसल पर कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर, गन्ना की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
7. दुलदुला 8. परसाबहार	9.0				

टीप.— \* जिला बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-9-2013.

- 1. मौसम एवं वर्षा .— राज्य में मौसम प्राय: सामान्य रहा किन्तु वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक: तह. नगरी जिला (धमतरी), तह. पाटन जिला (दुर्ग), तह. खैरागढ़, अम्बागढ़ चौकी जिला (राजनांदगांव), तह. बस्तर जिला (बस्तर), तह. नरहरपुर जिला (कांकेर), तह. मस्तुरी, मरवाही, कोटा जिला (बिलासपुर), तह. उदयपुर जिला (सरगुजा), तह. सक्ती, डभरा जिला (जांजगीर -चाम्पा), तह. रायगढ़, लैलूंगा, खरिसया, तमनार जिला (रायगढ़), तह. जशपुर, कांसाबेल जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक: -तह. बिल्हा, पेन्ड्रा जिला (बिलासपुर), तह. धंमतरी, कुरूद जिला (धंमतरी), तह. राजनांदगांव, छुईखदान, छुरिया, डोंगरगांव जिला (राजनांदगांव), तह. जगदलपुर, तोकापाल जिला (बस्तर), तह. कांकेर जिला (कांकेर), तह. कोरबा, करतला जिला (कोरबा), तह. जैजेपुर, अगरतला जिला (जांजगीर-चाम्पा) तह. करतला जिला (कोरबा), तह. सीतापुर, लखनपुर, बतौली जिला (सरगुजा), तह. मनोरा. दुलदुला जिला (जशपुर), तह. घरघोड़ा, सारंगढ़, धरमजयगढ़ जिला (रायगढ़) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया है.
  - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक: तह. भानूप्रतापपुर, पंखाजूर जिला (कांकेर), तह. बिलासपुर, पेन्ड्रा, तखतपुर जिला (बिलासपुर), तह. मगरलोड जिला (धमतरी), तह. दुर्ग जिला (दुर्ग), तह. छुरिया जिला (राजनांदगांव) तह. बस्तानार जिला (बस्तर), तह. जांजगीर जिला (जांजगीर-चाम्पा), तह. कटघोरा, पाली जिला (कोरबा), तह. अंबिकापुर जिला (सरगुजा), तह. पत्थलगांव, बगीचा जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक: तह. मानपुर जिला (राजनांदगांव), तह. दरभा, बकावण्ड, लोहण्डीगुडा जिला (बस्तर), तह. चारामा, दुर्गकोन्दल, अन्तागढ़ जिला (कांकर), तह. पेन्ड्रारोड जिला (बिलासपुर), तह. बालौदा, नवागढ़, चांपा जिला (जांजगीर -चाम्पा),तह. मैनपाट जिला (सरगुजा), तह. कुनकुरी जिला (जशपुर) में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - (ई) 250.0 **मि. मी. से अधिक :-** निरंक
- 2. जुताई, बोनी एवं रोपाई.— जुताई बोनी का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 3. **सिंचाई.** जिला बस्तर, कांकेर, कोरबा, रायगढ़ में पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है.
- कटाई.— प्राय: सभी जिलो में कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है.
- 5. फसल स्थिति.— जिला रायपुर में फसल की हालत समान है. जिला धमदरी में फसल की हालत समान है. जिला बीजापुर में फसल की हालत समान है. जिला कवर्धा में फसल की हालत समान है. जिला बस्तर में फसल की हालत समान है. जिला जांजगीर-चाम्पा में फसल की हालत समान है. जिला कोरबा में फसल की हालत समान है. जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, तिल, ज्वार, मूंगफली, अरहर व अन्य फसल की हालत समान है. जिला कोरिया में धान, मक्का, तुअर, कोदो, कुटकी, उड़द की हालत समान है. जिला रायगढ़ में धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन, अंबाडी, मूंगफली की हालत सुधरी है. जिला जशपुर में गन्ना, धान, मक्का, तिल की हालत सामान्य है. जिला सरगुजा में सोयाबीन, मूंगफली, सनहेम्प, तिल, कुल्थी, तुअर, उड़द की हालत समान है.
  - 6. पशु-स्थिति.— पशु-स्थिति प्रायः सभी जिलों में संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 7. चारा.— चारा प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 8. बीज प्राप्ति.— बीज प्राय: सभी जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
  - 9. खेतिहर श्रमिक.— खेतिहर श्रमिक प्राय: सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

#### मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 18-9-2013

	मासम, फसल तथ	ा पशु-स्थित का साप्ताहक स्	्चना-	पत्रक, सप्त	हित बुधवा	र, दिनाक 1	8-9-201.3	
जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	उन पर वर्षा का प्रभाव :— (अ) प्रारंभिक जुताई पर.		फसलों पर खड़ी फसल गत वर्ष की (1) फसल (अ) (ब) (2) फसल (अ)	का व्यापक ो तुलना में :- का क्षेत्रफल अधिक, सम प्रतिशत. की हालत-	रूप से अनुमान  -	6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि - सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)	(6)
* जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. आरंग 3. अभनपुर 4. तिल्दा	मिलीमीटर   	2	3. 4.	(1) (2)			5 6	7 8
* जिला- बलौदाबाजार 1. बलौदाबाजार 2. बिलाईगढ़ 3. कसडोल	मिलीमीटर  	2	3. 4.	(1) (2)			5 6	7 8
4. पलारी 5. भाटापारा 6. सिमगा * जिला-	मिलीम <u>ी</u> टर	•			•	•		,
गरियाबंद 1. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 2. फिंगेश्वर 3. छुरा 4. देवभोग 5. मैनपुर	••	2	<ul><li>3.</li><li>4.</li></ul>	(1)			5 6	7 8
जिला - महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. बसना 3. सरायपाली 4. पिथौरा 5. बागबाहरा	मिलीमीटर   	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.		(1)	and the same of th		5 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4) 7 . 70	(5) (6)
	(2)	(3)	(4)	(5) (6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर			•
1. धमतरी	33.8	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य	3	5. पर्याप्त. 7. पर्य
2. नगरी	7.8	पूर्ण. खड़ी फसल ठीक है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का फसल की	6. संतोषप्रद, 8. पय
3. कुरूद	24.6	,	हालत समान है.	चारा पर्याप्त.
4. मगरलोड	45.0		(2) फसल की हालत समान है.	•
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर	·		
1. दुर्ग	38.0	2. धान रोपाई एवं बियासी का	3	
<sup>1 · </sup> ३ <sup>·</sup> 2 · पाटन	4.7	कार्य जारी है.		5. पर्याप्त. 7. पर्या
2. पाउन 3. धमधा		जान जारा ह.	4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्या
उ. यनवा	• •	•	(2)	चारा पर्याप्त.
		. •		
* जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर -			
1. बेमेतरा	• •	2	3.	5 7
2. बेरला			4. (1)	6 8
3. साजा			(2)	
4. नवागढ़	••			
5. थानखमरिया	• •			
•				
जिला-बालोद	मिलीमीटर			
1. बालोद		2 खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़ो	3.	5 7. पर्याप्त
2. डौंडी	••	का प्रकोप है.	4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्याप्त
3. डौंडीलोहारा	••	·	(2)	चारा पर्याप्त.
4. गुरूर	••	<b>;</b>		
5. गुंडरदेही	••	3		
	*	•	• **	1
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर	•		
1. राजनांदगांव	18.4	2. धान की बोनी व रोपाई का	3	5 7. पर्याप
2. डोंगरगांव	25.4	कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद, 8. पर्या
3. <sup>.</sup> खैरागढ़	6.0	· ·	(2)	चारा पर्याप्त.
4. छुईखदान	20.0			"" <del>K</del> ".
५. डोंगरगढ़	18.2		,	
6. मानपुर	86.0	•		
7. मोहला	••		•	·
8. अम्बागढ़	14.1			
9. छुरिया	50.0		,	
<u> </u>	0		•	N.
जिला-कबीरघाम	मिलीमीटर			
(कवर्घा)		<u> </u>		
1. कवर्धा 2. <del>क्रेक्टर</del>	••	2. रोपाई का कार्य पूर्ण.	3	-5. पर्याप्त.   7. पर्या
2. बोड़ला	•		4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, तिल व	6. संतोषप्रद, 8. पर्या
<sup>-</sup> 3. सहसपुर लोहारा	••		अन्य फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.
4. पण्डरिया	,• •		(2) फसल स्थिति सामान्य है.	
. ,				
	\ <u>_</u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	, 1

230		ं छितास्मक्राभागः, ।	41147 2014(1141/2013		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर	मिलीमीटर -				
1. जगदलपुर	20.0	2	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त <i>.</i>
2. तोकापाल	33.2		4. (1) धान, मक्का व अन्य फसल की हालत	6. संतोषप्रद,	
3. दरभा	65.8		समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. बस्तर	12.2		(2) फसल स्थिति सामान्य है.		
न. नरसर 5. बकावण्ड	120.6				
6. बास्तानार	47.0				
7. लोहण्डीगुडा	263.8				
* जिला-	मिलीमीटर				
कोण्डागांव			,		
1. कोण्डागांव		2	3	5	7
2. केशकाल			4. (1)	6	8
3. बड़ेराजपुर			(2)		
4. मांकड़ी					
5. फरसगांव					
जिला-	मिलीमीटर				
नारायणपुर	,				
1. नारायणपुर	•••	2. धान की बोनी व रोपाई का	3	5	७. पर्याप्त
2. ओरछा		कार्य पूर्ण.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
			(2)	चारा पर्याप्त.	
	·		• .		
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	21.3	2. धान की खड़ी फसल में	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. चारामा	105.1	कोई बीमारी नहीं है.	4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त
3. नरहरपुर	17.0		अरहर, उड़द, मूंग, तिल, रमतिल व	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	38.8	·	साग-भाजी की हालत समान है.		
5. पखांजूर	51.5		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. दुर्गकोन्दल	74.0				
७. अन्तागढ़	62.3				
•					
* जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाडा		2	3.	5	7
2. गीदम			4. (1)	6	8
3. कटेकल्याण			(2)		
4. कुआकोण्डा					
<del>*</del>					
विका गुरुगा	मिलीमीटर				
जिला-सुकमा 1 सक्या	ा <del>न</del> णामादर	2. धान की बोनी व रोपाई का	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
1. सुकमा		्रेट. धान का बाना व रापाइ का कार्य पूर्ण.		1 1	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त
2. कोंटा	•••	काय पूर्ण.	4. (1)	6. सतापप्रद, चारा पर्याप्त.	0. 4416
3. छिन्दगढ़	• •		(2)	चारा प्रयाप्त.	
1	ı				
		<u> </u>	<u> </u>	ŧ	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) ·
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर		2. रोपाई का कार्य जारी है.	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैरमगढ़			4. (1)	6. संतोषप्रद,	% पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
3. भोपालपट्टनम			(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	0. 14la.
4. उसूर			(2) 1/10/ 4/1 (10/1/ 10/1/ 6.	વારા વવાત.	
			,		
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर	·			
1. बिलासपुर	35.0	2. धान की बोनी व रोपाई पूर्ण.	3.	5. पर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2. कोटा	10.2	खड़ी फसल ठीक है.	4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पेन्ड्रारोड	94.3		(2) फसल की हालत सुधरी है.	चारा पर्याप्त.	o. 441a.
४. पेन्ड्रा	37.7		(2) गतल का हालत सुवरा है.	चारा पथाप्त.	
7. । ऱ्र. 5. बिल्हा	20.0				
6. मस्तुरी	3.3	,	,	·	
7. मरवाही	2.0				
८. तखतपुर	18.4				
o	10.4	•		i i	
* जिला-मुंगेली	मिलीमीटर	·			
<ol> <li>मुंगेली</li> </ol>		2	3.	5	7
<ol> <li>पथिरया</li> </ol>		1	4. (1)		
3. लोरमी			(2)	6 8.	••
	••		(2)	•	
	,	·		· -	
जिला-जांजगीर-	मिलीमीटर				
चांपा	,				
1. जांजगीर	47.4	2. धान की बोनी व रोपाई का कार्य	3	5	7
2. चांपा	87.0	पूर्ण.	4. (1) मूंगफली, तिल, सनहेम्प, मक्का,		४. पर्याप्त.
3. पामगढ़	49.0	· ·	सोयाबीन, कुल्थी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	o. 14ia.
4. सक्ती	15.1		मूंग फसल की हालत सामान्य है.	41(1417)	
5. डभरा	7.8	·	(2) फसल की हालत सामान्य है.		·
6. नवागढ़	68.2		(2) 11(0) 11 (1) (1) (1)		·
7. जैजैपुर	18.4				Brank.
८. अकलतरा	20.5				হা .
9. बलौदा	95.6		,		
10. मालखरौदा	••	•			
			•		
		·			
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				,
1. कोरबा	27.0	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	25.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. कटघोरा	••		(2) फसल की हालत समान है.	चारा पर्याप्त.	
4. पाली		,			
5. पोड़ीउपरोड़ा		.	₹		
		·	,	, .	•
·					:
		**			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	36.9	2. जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य	3	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. लखनपुर	29.1	जारी है.	4. (1) धान, मक्का, उड़द, तिल, मूंगफली,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
3. उदयपुर	17.4		अरहर व अन्य फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. सीतापुर	25.7		समान है.		
5. बतौली	22.6		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
6. लुण्ड्रा	106.6		·		
7. मैनपाट	58.0				
बिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर		2	3	5	7
2. भैयाथान			4. (1)	6	8
3. रामानुजगंज			(2)	•	
4. प्रेमनगर					
5. प्रतापपुर			4		
6. ओड़गी					
		, , ,		· 1	
जिला-बलरामपुर	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	••	2	3	5	7
2. रामचुन्द्रपुर	· · ·		4. (1)	6	8
3. वाड्रफनगर	i	·	(2)	•	
4. राजपुर	••				
5. कुसमी	• •				
6. शंकरगढ़	• •			,	
		•			
		,		• .	
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)				,	
1. सोनहत्		<ol> <li>खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों</li> </ol>	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त
2. बैकुण्ठुपुर	34 ar	का प्रकोप नहीं है.	4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, कोंदो,	<ol> <li>संतोषप्रद,</li> </ol>	८. पर्याप्त
3. मनेन्द्रगृह	The state of		कुटकी, ज्वार, तिल की हालत समान है.	्चारा पर्याप्त.	
4. खडगुवां			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	•	
5.भरतप्र				·	
			÷		
बिला-संयगढ	रिखीमीखर े				
1 स्यायाद	10.6	22 जुताई एवं बोनी का कार्य	3.	5. अपर्याप्त.	७. पर्याप्त.
2-पसोर	••	जिसी है।	4. (1) धान, मूंगफली, गन्ना, उड़द, सन,	6. संतोषप्रद,	८. पर्याप्त.
८१ हासहारगहा	09.2		अंबाड़ी, तुअर फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4 तमनाए	2.5		सुधरी है	e*	,
S. सारगढ	0846		(2) उपरोक्त फसले सुधरी हुई.		
6:घरघोडा	3349			,	c,
७. खरसिया	0.00			er Gr	
श्र:(बरमकेला			Maria de la compansión de La compansión de la compa	(*)	, .,
0 கீகர்	2.S				
	E. C		■飲食なのう窓点の軽減を表合う。	ı	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर 1. जशपुर 2. मनोरा 3. बगीचा 4. पत्थलगांव 5. कांसाबेल 6. कुनकुरी 7. दुलदुला 8. परसाबहार	मिलीमीटर 5.2 25.4 47.0 41.8 1.3 70.2 70.2	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रकोप नहीं है.	3. 4. (1) धान, मक्का, तिल, मूंगफली, तुअर, गन्ना की हालत समान है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त.

टीपः— \* जिला रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर से पत्रक अप्राप्त है.

पी. आर. प्रधान, सहा. आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

• \*\* The second of the second of